



Tableau comparatif des indicateurs nationaux mesurant les réhospitalisations

NB. Pour le détail de la construction de ces indicateurs (ex. critères d'inclusions et d'exclusions) et leur utilisation, se référer à leur guide d'accompagnement respectif (cf. site Internet du ministère chargé de la santé et plateforme ScanSanté de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation - ATIH)

Page 1/2

<p>Taux de réhospitalisations dans un délai de 1 à 7 jours en MCO</p> 	<p>Taux de réhospitalisations dans un délai de 1 à 30 jours en MCO</p> 
--	---

Concepteurs	DGOS – ATIH	DGOS – ATIH
Base de données	PMSI - MCO	PMSI – MCO (hors séjours relatifs à l'obstétrique : CMD 14 et CM 15)
Secteur	Médecine - chirurgie - obstétrique	Médecine – chirurgie
Type d'indicateur	Indicateur de résultat hospitalier	Indicateur de résultat territorial
Objectif	Disposer d'un indicateur de vigilance hospitalier Avec l'appui d'indicateurs et d'outils complémentaires, alerter pour s'interroger sur les pratiques organisationnelles et cliniques d'un établissement de santé donné	Disposer d'un indicateur de diagnostic territorial Avec l'appui d'indicateurs complémentaires, apprécier la performance organisationnelle (ex. coordination) d'un groupement d'acteurs de soins d'un territoire donné
Utilisateurs	Etablissements de santé et Agences régionales de santé	Tout public
Niveau de calcul	Etablissement de santé	Zone géographique (hors les territoires d'outre-mer : Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie françaises, Nouvelle-Calédonie)
Unité de mesure	Patient	Patient
Age du patient	Tous âges	18 ans et plus
Méthode de calcul	Méthode dite du 1^{er} séjour (nombre de patients réhospitalisés dans un délai de 1 à 7 jours suite à la 1 ^{ère} hospitalisation index* [1 ^{er} séjour de l'année]) * Il s'agit du 1 ^{er} séjour de l'année, seul celui-ci est pris en compte et comptabilisée au dénominateur de l'établissement, qu'il soit suivi d'une réhospitalisation ou non	Méthode dite du 1^{er} couple (nombre de patients ayant eu deux hospitalisations consécutives dans un délai de 1 à 30 jours)
Période de calcul	L'année de fin de la 1 ^{ère} hospitalisation (peu importe sa durée), si elle est suivie d'une 2 ^{ème} hospitalisation dans un délai de 1 à 7 jours, détermine l'année sur laquelle la réhospitalisation est comptabilisée. -Si la 1 ^{ère} hospitalisation de l'année N fait suite, dans un délai de 1 à 7 jours, à une hospitalisation terminée en année N-1 alors il s'agit d'une réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l'année N-1 -Si la 1 ^{ère} hospitalisation de l'année N est suivie, dans un délai de 1 à 7 jours, d'une réhospitalisation terminée avant le 28 février de l'année N+1 alors il s'agit d'une réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l'année N	L'année de fin de la 1 ^{ère} hospitalisation (peu importe sa durée), si elle est suivie d'une 2 ^{ème} hospitalisation dans un délai de 1 à 30 jours, détermine l'année sur laquelle la réhospitalisation est comptabilisée. -Si la 1 ^{ère} hospitalisation de l'année N fait suite, dans un délai de 1 à 30 jours, à une hospitalisation terminée en année N-1 alors il s'agit d'une réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l'année N-1. -Si la 1 ^{ère} hospitalisation de l'année N est suivie, dans un délai de 1 à 30 jours, d'une réhospitalisation terminée avant le 28 février de l'année N+1 alors il s'agit d'une réhospitalisation à comptabiliser dans le taux de l'année N

Taux de réhospitalisations dans un délai de 1 à 7 jours en MCO



Taux de réhospitalisations dans un délai de 1 à 30 jours en MCO



Inclusions	Patient entré dans l'établissement de santé (ES) en provenance du domicile (y compris entrant par les urgences) et sorti vers le domicile (résidence ou établissement avec hébergement) Pour tous modes de prises en charge (en hospitalisation complète ou sans nuitée) et toutes pathologies, hors exclusions	Patient entré dans l'établissement de santé en provenance du domicile (y compris entrant par les urgences) et sorti vers le domicile (résidence ou établissement avec hébergement) Pour tous modes de prises en charge (en hospitalisation complète ou sans nuitée) et toutes pathologies, hors exclusions
Principales exclusions	- Patients : soins palliatifs, décès au cours du 1 ^{er} séjour - Séjours : transplantation d'organe - Séances : dialyse, chimiothérapie, irradiation, curiethérapie - Prestation inter établissements	- Patients : soins palliatifs, décès au cours du 1 ^{er} séjour - Séjours : transplantation d'organe, obstétrique - Séances : dialyse, chimiothérapie, irradiation, curiethérapie - Prestation inter établissements
Cas particulier / cataracte	Méthode spécifique : en cas de deux interventions successives pour cataracte dans un délai de 1 à 7 jours, un séjour qui a lieu dans les 7 jours suivant la seconde intervention (soit un troisième séjour) pour cataracte est identifié comme réhospitalisation.	Exclusion des séjours pour intervention de la cataracte
Numérateur	Nombre de patients réhospitalisés (quel que soit l'établissement qui l'accueille) dans un délai de 1 à 7 jours suite à une 1 ^{ère} hospitalisation (index) dans l'ES, terminée en année N	Nombre de patients domiciliés d'une zone géographique réhospitalisés dans un délai de 1 à 30 jours suite à une 1 ^{ère} hospitalisation (index) terminée en année N
Dénominateur	Nombre de patients pris en charge pour une 1 ^{ère} hospitalisation (index) terminée au cours de l'année N dans l'ES	Nombre de patients domiciliés d'une zone géographique avec au moins un séjour index dans un ES MCO terminé au cours de l'année N
Expression du résultat	Taux observé par ES (numérateur/dénominateur) Ajusté sur le case-mix de l'ES, il est complété de deux indicateurs : - taux de réhospitalisations attendu (application des taux de réhospitalisations nationaux calculés par racine de GHM au case-mix de l'ES) - ratio entre le taux observé et le taux attendu	- Taux par région et par département - Taux ajusté sur l'âge et le sexe
Mise à disposition des résultats	Depuis le 18 mai 2017 sur la plate-forme ScanSanté de l'ATIH avec identifiant : Activité > Analyse d'activités spécifiques > Taux de réhospitalisation à 7 jours En parallèle, mise à disposition d'un programme SAS sur le portail d'accès sécurisé de l'ATIH	Depuis le 20 mars 2018 sur la plate-forme ScanSanté de l'ATIH : Activité > Analyse d'activités spécifiques > Indicateurs de coordination En parallèle, mise à disposition d'un programme SAS sur le portail d'accès sécurisé de l'ATIH Les ARS ont la possibilité de recalculer un taux par zone géographique selon le découpage de leur choix